

Código do elemento: 08.PA.AC.02

Nº de ficha: 2 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Chan da Aldea

Localización: **Chan da Aldea**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556807 / 4802870

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:



Edificio de planta rectangular con dous andares e diversos volumes acaroados con diferentes alturas. A estrutura é de muros de pedra e cantería en ocós e esquínas, enfuscados e pintados. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de madeira na liña de paramento e contras cara ó exterior. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva e cheminea de grandes dimensións. Posúe un pórtico de acceso de nova execución, con cuberta de tella apoiada sobre columnas molduradas de granito.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Admítese a posibilidade de ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación, agás o aumento de altura.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.03

Nº de ficha: 3 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Cirro

Localización: **Cirro**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556979 / 4803440

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dúas alturas e diversos volumes acaroados con diferentes alturas. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintados e pintada. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocios de pequeno tamaño con carpintería de madeira na liña de paramento e contras cara ó exterior. A cubrición resólvese a dúas augas con tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- De limitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob
- SL, EL, Ob



Código do elemento: 08.PA.AC.06

Nº de ficha: 6 / 60

Denominación: **Edificación tradicional en A Valexa**
 Localización: **A Valexa**
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556682 / 4803090
Sistema de coordenadas:
 Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.
 Clase de ben:
Catalogado
 Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocios de pequeno tamaño con carpintería de PVC, na segunda planta da fachada principal atópase un balcón de cachotería e na fachada lateral atópase unha escaleira exterior que leva á segunda planta. A cubrición resólvese a dúas augas con lousa regular.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
 - Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
 - Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
 - Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
 - Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
 - Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
 - Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
 - Zona de influencia / Zona de influencia
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnológico
 - Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
 - CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
 - SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
 - SUCVU
 - SNRT
 - SNRC
 - DPV, EQ
 - DPV, IS
 - SL, EL, Ex
 - SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex**
- SL, EQ, Ex
 - SL, IC, Ex
 - SL, IC, Ob
 - SL, IS, Ex
 - SX, EL, Ex
 - SX, EL, Ob
 - SX, IC, Ex
 - SX, IC, Ob
- SL: Sistema xeral / SG: Sistema xeral
 SL: Sistema local / SL: Sistema local
 DPV: dotación privada / DPV: dotación privada
 EL: espacio libre e zonas verdes / EL: espacio libre y zonas verdes
 EQ: equipamentos / EQ: equipamientos
 IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación
 IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios
 Ob: Obter / Ob: Obtener



Código do elemento: 08.PA.AC.07

Nº de ficha: 7 /60

Denominación:
Edificación tradicional en Soutillo

Localización: **Soutillo**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556893 / 4803180

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares e outro volume acaroado de unha sola altura. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de aluminio. A cubrición resólvese a dúas augas de tella. a edificación consta dun garaxe na entrada principal á parcela.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribeira del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano

- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAI)**
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob

- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general
SL: Sistema local / SL: Sistema local
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada
El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes
EQ: equipamentos / EQ: equipamientos
IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicaciones
IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios
Ob: Obter / Ob: Obtener



Código do elemento: 08.PA.AC.08

Nº de ficha: 8 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Soutillo

Localización: **Soutillo**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556894 / 4803120

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dúas alturas. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. A fachada principal consta de ocós de pequeno tamaño coa carpintería en aluminio. A cuberta resólvese a dúas augas con tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.09

Nº de ficha: 9 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Cirro

Localización: **Cirro**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
557011 / 4803470

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. Consta de dous andares. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocos de pequeno tamaño con carpintería de aluminio. A cubrición resólvese a dúas augas de tella. Forma conxunto co hórreo 08.PE.HO.11.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.10

Nº de ficha: 10 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Cirro

Localización: **Cirro**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
557081 / 4803620

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SRPP

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. Consta de dous andares. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de aluminio. A cubrición resólvese a dúas augas de tella. Este elemento atópase situado na zona de servidume de protección de costas. Estará ó disposto na Disposto transitoria cuarta da Ley de Costas con independencia do réxime de protección que se estableza na correspondente ficha de catálogo.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.11

Nº de ficha: 11 / 60

Denominación: **Vivenda Arq. Manuel Gallego**
 Localización: **O Piringuel**
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556759 / 4803940
Sistema de coordenadas: UTM ETRS89 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Estrutural


Acutacións autorizables:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación: **Bo**
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**


Clasificación do solo: **SRPP**
 Titularidade: **Privada**

Descrición do ben:
 Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de fomisón chapados de mármore no exterior e taboleiro aglomerado de madeira no interior. Dita estrutura amplíase con porches ou galerías cubertas de emparados mediante unha estrutura de viguetas, na procura dunha relación entre o núcleo doméstico habitable e o que sucede coa natureza ao seu arredor.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:
 Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- De limitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob
- SL, IC, Ob
- SL, EL, Ob
- SL, EL, Ob
- SL: Sistema xeral / SG: Sistema general
- SL: Sistema local / SL: Sistema local
- DPV: dotación privada / DPV: dotación privada
- EL: espacio libre e zonas verdes / EL: espacio libre y zonas verdes
- EQ: equipamentos / EQ: equipamientos
- IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación
- IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios
- Ob: Obter / Ob: Obtener



Código do elemento: 08.PA.AC.12

Nº de ficha: 12 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Soutillo

Localización: **Soutillo**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556890 / 4803130

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acotacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:



Edificio de planta rectangular con dúas alturas. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocos de pequeno tamaño con carpintería de madeira na liña de paramento, na segunda planta da fachada principal atópase un balcón de cachotería. A cubrición resólvese a dúas augas con tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.13

Nº de ficha: 13 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Chan da Aldea

Localización: **Chan da Aldea**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556753 / 4802830

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación: **Bo**

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de cachotería, enfuscados e pintados. Consta de dous andares. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de aluminio. A cubrición resólvese a dúas augas de tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Código do elemento: 08.PA.AC.14

Nº de ficha: 14 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en A Faramenga

Localización:
A Faramenga

Parroquia:
Veigue (Santa Comba)

Coordenadas UTM:
556967 / 4802780

Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.

Clase de ben:
Catalogado

Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:


Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. Consta de dous andares. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de aluminio. A cubrición resólvese a dúas augas de tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID

Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural

PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico

Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno

Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos

API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Xacemento

Clasificación do solo / Clasificación del suelo

SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural

SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano

Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado

Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar

Límite SP aprobada / Límite SP aprobada

Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito

Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)

Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)

Zona de influencia / Zona de influencia

Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)

SUCA

SUCVU

SNRT

SNRC

DPV, EQ

DPV, IS

SL, EL, Ex

SL, EL, Ob

SL, EQ, Ex

SL, EQ, Ob

SL, IC, Ex

SL, IC, Ob

SL, IS, Ex

SX, EL, Ex

SX, EL, Ob

SX, IC, Ex

SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general
SL: Sistema local / SL: Sistema local
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada

EL: espacio libre e zonas verdes / EL: espacio libre y zonas verdes

EQ: equipamentos / EQ: equipamientos

IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicaciones

IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios

Ob: Obter / Ob: Obtener



Código do elemento: 08.PA.AC.15

Nº de ficha: 15 / 60

Denominación:
Edificación tradicional en Cirro
Localización: **Cirro**
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:
556917 / 4803610
Sistema de coordenadas:
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.
Clase de ben:
Catalogado
Nivel de protección:
Ambiental

Acutacións autorizables
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Clasificación do solo:
SNR

Estado de conservación: **Bo**
Uso actual:
Residencial unifamiliar


Titularidade:
Privada

Descrición do ben:

Edificio de planta rectangular con dous. A estrutura é de muros de pedra enfoscada e pintada. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de madeira na liña de paramento e contras cara ó exterior, na segunda planta da fachada principal atópase un balcón de cachotería e na fachada lateral atópase unha escaleira exterior que leva á segunda planta. A cubrición resólvese a dúas augas con tella.

Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID

