

**Código do elemento: 08.PA.AC.36**

Nº de ficha: 36 / 60

Denominación:  
**Edificación tradicional en Chan da Aldea**

Localización: **Chan da Aldea**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556993 / 4802940**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**

Clase de ben:  
**Catalogado**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**


Edificio de planta rectangular con dous andares e diversos volumes acaroados con diferentes alturas. A estrutura é de muros de pedra e cantería, enfuscados e pintados. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocos de pequeno tamaño con carpintería de madeira na liña de paramento e contras cara ó exterior. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva e cheminea de grandes dimensións. Á parcela da vivenda accedese mediante unhas escaleiras.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Xacemento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peatonal proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia

- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob

- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SL, IS, Ob
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

- SX: Sistema xeral / SG: Sistema general
- SL: Sistema local / SL: Sistema local
- DPV: dotación privado / DPV: dotación privada
- EL: espacio libre e zonas verdes / EL: espacio libre y zonas verdes
- EQ: equipamentos / EQ: equipamientos
- IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicaciones
- IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios
- Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PA.AC.37**

Nº de ficha: 37 / 60

Denominación:  
**Edificación tradicional en Chan da Aldea**  
Localización: **Chan da Aldea**  
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556899 / 4803110**  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
Clase de ben:  
**Catalogado**  
Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acotacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación: **Bo**  
Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**



Edificio de planta rectangular con dous andares. A estrutura é de muros de pedra e cantería, enfuscados e pintados. Consta de dous andares. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de aluminio en cor verde. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva. Na parte superior da fachada principal atópase unha inscrición na que pode lerse "1950".

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PA.AC.38**

Nº de ficha: 38 / 60

Denominación:  
**Edificación tradicional en Chan da Aldea**  
Localización: **Chan da Aldea**  
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556906 / 4803080**  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
Clase de ben:  
**Catalogado**  
Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**



Edificio de planta rectangular con dous andares e diversos volumes acaroados con diferentes alturas. A estrutura é de muros de pedra e cantería, enfuscados e pintados. Consta de dous andares e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocos de pequeno tamaño con carpintería de madeira, ademais atópanse detalles propios da zona. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
SL: Sistema local / SL: Sistema local  
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes  
EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicaciones  
IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PA.AC.39**

Nº de ficha: 39 / 60

Denominación:  
**Edificación tradicional en Chan da Aldea**

Localización: **Chan da Aldea**

Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556989 / 4802640**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**

Clase de ben:  
**Catalogado**

Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**


Edificio de planta rectangular con un andar e diversos volumes acaroados con diferentes alturas. A estrutura é de muros de pedra e cantería, enfuscados e pintados. Consta de un andar e baixo cuberta. As fachadas posúen unha disposición de vans simétrica e ocós de pequeno tamaño con carpintería de madeira. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia

- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
  - SUCVU
  - SNRT
  - SNRC
  - DPV, EQ
  - DPV, IS
  - SL, EL, Ex
  - SL, EL, Ob

- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
SL: Sistema local / SL: Sistema local  
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes  
EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicaciones  
IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PA.AC.40**

Nº de ficha: 40 / 60


Denominación: **Edificación tradicional en Chan da Aldea**  
 Localización: **Chan da Aldea**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**  
 Coordenadas UTM: **556672 / 4802720**  
Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación: **Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben: **Catalogado**  
 Nivel de protección: **Ambiental**

Acutacións autorizables: **As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**  
 Estado de conservación: **Malo**  
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**  
 Clasificación do solo: **SNR**  
 Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Edificio de planta rectangular que atópase en ruínas e abandonado completamente cuberto pola vexetación.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Recuperación e limpeza do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**De limitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID**  
 --- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado  
 --- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar  
 --- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada

**Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**  
 --- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico  
 --- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno


**Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**  
 --- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral  
 --- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento

**Clasificación do solo / Clasificación del suelo**  
 --- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural  
 --- SU: Solo urbano / Suelo urbano

**Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**  
 --- SUCA  
 --- SUCVU  
 --- SNRT  
 --- SNRC  
 --- DPV, EQ  
 --- DPV, IS  
 --- SL, EL, Ex  
 --- SL, EL, Ob

**SL EQ, Ex**  
**SL EQ, Ob**  
**SL IC, Ex**  
**SL IC, Ob**  
**SL IS, Ex**  
**SL IS, Ob**  
**SX, EL, Ex**  
**SX, EL, Ob**  
**SX, IC, Ex**  
**SX, IC, Ob**

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
 SL: Sistema local / SL: Sistema local  
 DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
 El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes  
 EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
 IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación  
 IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
 Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PA.AR.01**

Nº de ficha: 42 / 60

Denominación:  
**Igrexa Parroquial de Santa Comba de Veigue**

Localización:  
**A Faramenga**

Parroquia:  
**Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556906 / 4802760**

Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**

Clase de ben:  
**Catalogado**

Nivel de protección:  
**Integral**

**Ben con valemto de arquitectura histórica sendo intrínscamente arqueolóxico, polo que poderá serlle de aplicación o disposto para bens desta natureza.**

Acutacións autorizables:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Dotacional-equipamento**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**


Igrexa parroquial de planta rectangular dunha soa nave e cabeceira recta. Atópase rodeada en tres dos seus catro costados polo cemiterio vello, formando un conxunto. A igrexa posúe dous volumes acaroados no muro norte da nave, con menor altura. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscada, e cantería á vista en esquináis e ocos. A cuberta fórmase a dúas augas sobre a nave e a tres sobre a cabeceira, con chapas de fibrocemento. Trátase dun templo de gran sinxeleza e austeridade ornamental. A fachada principal presenta un esquema pentagonal, no eixo vertical central superpóñense unha porta de acceso rectangular alintelada, unha ventá rectangular e a espadaña enfuscada e pintada, rompendo a liña de cornixa. Constitúese por un corpo con tres machóns unidos por arcos de medio punto e unha campá. O remate realízase mediante un frontón triangular sobre cornixa, cun oco trilobulado. Nos laterais sitúanse dous sinxelos pináculos e unha cruz de ferro central. Ante a porta de acceso construíuse un pórtico con cubrición a unha auga con tella cerámica curva e sostido por dous piares de unha peza de granito eos capiteis moldurados.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia

- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUA)
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob

- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
SL: Sistema local / SL: Sistema local  
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre e zonas verdes  
EQ: equipamentos / EQ: equipamentos  
IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación  
IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PA.AR.02**

Nº de ficha: 43 / 60

Denominación: **Cemiterio parroquial**  
 Localización: **A Faramenga**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556906 / 4802760**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben:  
**Catalogado**  
 Nivel de protección:  
**Ambiental**


Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Estado de conservación: **Bo**      Uso actual: **Dotacional-equipamento**      Clasificación do solo: **SNR**


Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Cemiterio parroquial de Santa Comba de Veigue. Sitúase o carón da Igrexa Parroquial de Santa Comba de Veigue, coa que forma conxunto.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PE.CZ.01**

Nº de ficha: 44 / 60

Denominación: **Cruceiro en O Curceiro**  
 Localización: **O Curceiro**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556898 / 4802810**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben:  
**Catalogado**  
 Nivel de protección:  
**Integral**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Dotacional-equipamento**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**


Cruceiro construído en granito, con plataforma enterrada sobre a que se asenta un pedestal cúbico eos paramentos recadrados e rematado con bocel e mediacaña. Posúe unha mesa acaroadada formada por unha peza de cantería de sección cuadrangular coa parte superior en voo. O varal ten sección octogonal e comeza e remata cadrado. O capitel é cuadrangular moldurado e enriba aséntase a cruz de sección cuadrangular e executada en formigón

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Xacemento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano

- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
 SL: Sistema local / SL: Sistema local  
 DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
 EL: espacio libre e zonas verdes / EL: espacio libre y zonas verdes  
 EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
 IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación  
 IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
 Ob: Obter / Ob: Obtener





**Código do elemento: 08.PE.HO.01**

Nº de ficha: 45 / 60

Denominación: **Hórreo en Creba o Carro**  
 Localización: **Creba o Carro**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556988 / 4802930**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben:  
**Catalogado**  
 Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación: **Bo**  
 Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**



Hórreo de madeira. Estrutura de madeira e doelas de madeira. Ciméntase sobre pés rectangulares e tornarratos bípodos de extremos rectos. A sobrepena oeste está ornamentada cunha cruz latina e a sobrepena leste un lampión. A cuberta é de fibrocemento a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PE.HO.02**

Nº de ficha: 46 / 60

Denominación: **Hórreo en O Quintán**  
 Localización: **O Quintán**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556659 / 4802720**  
Sistema de coordenadas:  
 Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben:  
**Catalogado**  
 Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Malo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**

Hórreo de madeira. Estrutura e doelas de madeira dispostas verticalmente. A cuberta é de tella a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID




0 25 50 100 150 200 metros E 1: 2.000

- De limitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
 SL: Sistema local / SL: Sistema local  
 DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
 El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes  
 EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
 IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación  
 IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
 Ob: Obter / Ob: Obtener





Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PE.HO.03**

Nº de ficha: 47 / 60


Denominación: <b>Hórreo en San Pedro</b>	Coordenadas UTM: <b>557423 / 4803530</b>
Localización: <b>San Pedro</b>	Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros
Parroquia: <b>Veigue (Santa Comba)</b>	
Ordenanza ou norma de aplicación: <b>Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.</b>	
Clase de ben: <b>Catalogado</b>	
Nivel de protección: <b>Ambiental</b>	
Acutacións autorizables: <b>As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento</b>	Clasificación do solo: <b>SNR</b>
Estado de conservación: <b>Bo</b>	Titularidade: <b>Privada</b>
Uso actual: <b>Residencial unifamiliar</b>	

**Descrición do ben:**

Hórreo mixto. Estrutura de pedra e doelas de madeira dispostas verticalmente. Ciméntase sobre pés de pedra. Os testeiros están rematados con sobrepenas. A sobrepena do testeiro principal está ornamentada cun lampión e a sobrepena do testeiro secundario cunha cruz latina. No testeiro principal atópase unha porta de madeira con remate semicircular. A cuberta é de tella a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



**Código do elemento: 08.PE.HO.04**

Nº de ficha: 48 / 60


Denominación: **Hórreo en O Quintán**  
 Localización: **O Quintán**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**  
 Coordenadas UTM: **556730 / 4802620**  
Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación: **Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben: **Catalogado**  
 Nivel de protección: **Ambiental**



Acutacións autorizables: **As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**  
 Estado de conservación: **Bo**  
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**  
 Clasificación do solo: **SNR**  
 Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Hórreo é do tipo Mariñán, apoiado sobre cepas e con cámara de doelas verticais de madeira. A cuberta resólvese a dúas augas con tella plana. A propiedade limitábase cun muro que está flanqueado por columnas de formigón decorativas. Forma conxunto coa vivenda 08.PA.AC.17

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



<p><b>Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID</b></p> <p><b>Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural</b></p> <p>PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico</p> <p>Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno</p> <p><b>Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos</b></p> <p>API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral</p> <p>CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento</p> <p><b>Clasificación do solo / Clasificación del suelo</b></p> <p>SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural</p> <p>SU: Solo urbano / Suelo urbano</p>	<p>— Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado</p> <p>— Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar</p> <p>— Límite SP aprobada / Límite SP aprobada</p> <p>— Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito</p> <p>— Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)</p> <p>— Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)</p> <p>— Zona de influencia / Zona de influencia</p>	<p><b>Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)</b></p> <p>SUCA</p> <p>SUCVU</p> <p>SNRT</p> <p>SNRC</p> <p>DPV, EQ</p> <p>DPV, IS</p> <p>SL, EL, Ex</p> <p>SL, EL, Ob</p>	<p>SL, EQ, Ex</p> <p>SL, EQ, Ob</p> <p>SL, IC, Ex</p> <p>SL, IC, Ob</p> <p>SL, IS, Ex</p> <p>SX, EL, Ex</p> <p>SX, EL, Ob</p> <p>SX, IC, Ex</p> <p>SX, IC, Ob</p> <p><small>SX: Sistema xeral / SG: Sistema general                  SL: Sistema local / SL: Sistema local                  DPV: dotación privada / DPV: dotación privada                  El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes                  EQ: equipamentos / EQ: equipamientos                  IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación                  IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios                  Ob: Obter / Ob: Obtener</small></p>
---	---	--	--



**Código do elemento: 08.PE.HO.05**

Nº de ficha: 49 / 60

Denominación:  
**Hórreo en O Quintán**  
Localización: **O Quintán**  
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556703 / 4802630**  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
Clase de ben:  
**Catalogado**  
Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**



Hórreo de madeira. Estrutura e doelas de madeira dispostas verticalmente. Ciméntase sobre pés rectangulares e tornarratos bípedos de extremos rectos. Os testeiros están rematados con sobrepenas que están ornamentadas con lampións. A cuberta é de tella a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**


Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
  - Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
  - Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
  - Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
  - Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
  - Servidume acceso ao mar (peatonal proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
  - Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
  - Zona de influencia / Zona de influencia
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural**
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnológico
  - Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos**
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
  - CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo**
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
  - SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)**
- SUCA
  - SUCVU
  - SNRT
  - SNRC
  - DPV, EQ
  - DPV, IS
  - SL, EL, Ex
  - SL, EL, Ob
- SL EQ, Ex**
- SL, EQ, Ex
  - SL, IC, Ex
  - SL, IC, Ob
  - SL, IS, Ex
  - SX, EL, Ex
  - SX, EL, Ob
  - SX, IC, Ex
  - SX, IC, Ob
- SX: Sistema xeral / SG: Sistema general  
SL: Sistema local / SL: Sistema local  
DPV: dotación privada / DPV: dotación privada  
El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre y zonas verdes  
EQ: equipamentos / EQ: equipamientos  
IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación  
IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios  
Ob: Obter / Ob: Obtener



**Código do elemento: 08.PE.HO.06**

Nº de ficha: 50 / 60

Denominación: **Hórreo en Chan da Aldea**  
 Localización: **Chan da Aldea**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556737 / 4802820**  
Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**

Clase de ben:  
**Catalogado**

Nivel de protección:  
**Ambiental**


Acutacións autorizables:  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**



Estado de conservación: **Bo**  
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**  
 Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Hórreo do tipo Mariñán, de planta rectangular, estreito, alto e longo. A suspensión realízase sobre cepas de cachotería, parcialmente enfuscadas, unha en cada extremo. Os tornarratos sobre cada cepa son de cantería de granito, rectangulares, de gran dimensión e pouco grosor. A cámara é totalmente de madeira. Sobre os tornarratos colócase a grade horizontal constituída por dúas vigas lonxitudinais e dúas transversais. A cámara péchase mediante pasaventos de madeira formados por doelas verticais e unha faixa en posición horizontal que reforza a estrutura. A cuberta resólvese con chapas de fibrocemento a dúas augas e aresta lonxitudinal. O aleiro sobresaia pouco da liña dos costais e moito nos penáis.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PE.HO.07**

Nº de ficha: 51 / 60


Denominación: **Hórreo en Chan da Aldea**  
 Localización: **Chan da Aldea**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**  
 Coordenadas UTM: **556785 / 4802860**  
Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación: **Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben: **Catalogado**  
 Nivel de protección: **Ambiental**


Acutacións autorizables: **As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**  
 Estado de conservación: **Bo**  
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**  
 Clasificación do solo: **SNR**  
 Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Hórreo do tipo Mariñán, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realízase sobre cepas enfuscadas e pintadas, unha en cada extremo. Os tornarratos sobre cada cepa son de formigón, rectangulares, de gran dimensión e pouco grosor. A cámara é totalmente de madeira. Sobre os tornarratos colócase a grade horizontal constituída por dúas vigas lonxitudinais e dúas transversais que se entrecruzan sobresaíndo os seus extremos, redondeados. A cámara péchase mediante pasaventos de madeira formados por doelas verticais e unha faixa en posición horizontal que reforza a estrutura. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas e aresta lonxitudinal. O alreiro sobresaí pouco da liña dos costáis e moito nos penáis.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



- De limitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID
- Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural
- PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico
- Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno
- Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos
- API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Xacemento
- Clasificación do solo / Clasificación del suelo
- SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural
- SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano
- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado
- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar
- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada
- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito
- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)
- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)
- Zona de influencia / Zona de influencia
- SUCA
- SUCVU
- SNRT
- SNRC
- DPV, EQ
- DPV, IS
- SL, EL, Ex
- SL, EL, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob
- SL, EQ, Ex
- SL, EQ, Ob
- SL, IC, Ex
- SL, IC, Ob
- SL, IS, Ex
- SX, EL, Ex
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob
- SL, EL, Ob



Código do elemento: **08.PE.HO.08**

Nº de ficha: 52 / 60

Denominación: **Hórreo en O Curceiro**  
Localización: **O Curceiro**  
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**556910 / 4802850**  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
Clase de ben:  
**Catalogado**  
Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SNR**


Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**  
Hórreo de madeira. Estrutura e doelas de madeira. Os testeiros están rematados con sobrepenas. A cuberta é de fibrocemento a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



<p>Delimitación del PEPOID / Delimitación del PEPOID</p> <p><b>Patrimonio Cultural / Patrimonio Cultural</b></p> <p>PC Arquitectónico - Etnolóxico / PC Arquitectónico - Etnolóxico</p> <p>Contorno de protección Arq-Etno / Contorno de protección Arq-Etno</p> <p><b>Bens arqueolóxicos / Bienes arqueológicos</b></p> <p>API - Área de Protección Integral / API - Área de Protección Integral</p> <p>CPX - Contorno de Protección de Xacemento / CPX - Contorno de Protección del Yacimiento</p> <p><b>Clasificación do solo / Clasificación del suelo</b></p> <p>SNR: Solo de núcleo rural / Suelo de núcleo rural</p> <p>SU: Solo urbano / SU: Suelo urbano</p>	<p>--- Límite DPMT aprobado / Límite DPMT aprobado</p> <p>--- Límite Ribeira do mar / Límite Ribera del mar</p> <p>--- Límite SP aprobada / Límite SP aprobada</p> <p>--- Servidume de Tránsito / Servidumbre de Tránsito</p> <p>--- Servidume acceso ao mar (peonil proposta) / Servidumbre acc. al mar (peatonal propuesta)</p> <p>--- Servidume de acceso ao mar (rodada existente) / Servidumbre acc. al mar (rod. exist.)</p> <p>--- Zona de influencia / Zona de influencia</p>	<p><b>Cualificación (2CUAL) / Cualificación (2CUAL)</b></p> <p>SUCA</p> <p>SUCVU</p> <p>SNRT</p> <p>SNRC</p> <p>DPV, EQ</p> <p>DPV, IS</p> <p>SL, EL, Ex</p> <p>SL, EL, Ob</p>	<p>SL, EQ, Ex</p> <p>SL, EQ, Ob</p> <p>SL, IC, Ex</p> <p>SL, IC, Ob</p> <p>SL, IS, Ex</p> <p>SX, EL, Ex</p> <p>SX, EL, Ob</p> <p>SX, IC, Ex</p> <p>SX, IC, Ob</p> <p>SL, EL, Ob</p>	<p>SX: Sistema xeral / SG: Sistema general</p> <p>SL: Sistema local / SL: Sistema local</p> <p>DPV: dotación privada / DPV: dotación privada</p> <p>El: espacio libre e zonas verdes / El: espacio libre e zonas verdes</p> <p>EQ: equipamentos / EQ: equipamientos</p> <p>IC: infraestruturas de comunicación / IC: infraestructuras de comunicación</p> <p>IS: infraestruturas de servizos / IS: infraestructuras de servicios</p> <p>Ob: Obter / Ob: Obtener</p>
---	---	--	---	---





Código do elemento: **08.PE.HO.09**

Nº de ficha: 53 / 60

Denominación:  
**Hórreo en Cirro**  
Localización: **Cirro**  
Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**

Coordenadas UTM:  
**557120 / 4803630**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: UTM ETRS89 Zona 29N  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
Clase de ben:  
**Catalogado**  
Nivel de protección:  
**Ambiental**

Acutacións autorizables  
**As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**

Clasificación do solo:  
**SRPP**

Estado de conservación:  
**Bo**

Uso actual:  
**Residencial unifamiliar**


Titularidade:  
**Privada**

**Descrición do ben:**


Hórreo de madeira. Estrutura e doelas de madeira. Os testeiros están rematados con sobrepenas. A cuberta é de fibrocemento a dúas augas. Este elemento atópase situado na zona de servidume de protección de costas. Estará ó disposto na Disposto transitoria cuarta da Ley de Costas con independencia do réxime de protección que se estableza na correspondente ficha de catálogo.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**

Mantemento e conservación do ben.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID



**Código do elemento: 08.PE.HO.10**

Nº de ficha: 54 / 60

Denominación: **Hórreo en Lapa**  
 Localización: **Lapa**  
 Parroquia: **Veigue (Santa Comba)**


Coordenadas UTM:  
**556670 / 4803520**  
Sistema de coordenadas: Proyección: UTM ETRS89 Zona 29N Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación: **Art. 4 das normas de protección do patrimonio cultural.**  
 Clase de ben: **Catalogado**  
 Nivel de protección: **Ambiental**

Acotacións autorizables: **As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento**  
 Estado de conservación: **Bo**  
 Uso actual: **Residencial unifamiliar**  
 Clasificación do solo: **SNR**  
 Titularidade: **Privada**

**Descrición do ben:**  
 Hórreo de pedra. Os testeiros están rematados con sobrepenas. A sobrepena do testeiro sur está omamnetado cunha cruz latina. Os tomarratos son bipedos trapezoidais. A cuberta é de tella a dúas augas.

**Determinacións sobre o ben para a súa conservación, rehabilitación mellora ou recuperación:**  
 Deberase recuperar as doelas de madeira, retirando o adoquín.



Delimitación do PEPOID / Delimitación del PEPOID

